




**TYP - QA Svorné spojky s vonkajším závitom**

Priemer	Objednávacie číslo		
1/2" 19,7-21,8			
3/4" 24,6-27,3			
1" 31,4-34,2			
5/4" 39,5-42,9			
6/4" 47,9-51,5			
2" 59,7-63,5			


**TYP - QI Svorné spojky s vnútorným závitom**

1/2" 19,7-21,8			
3/4" 24,6-27,3			
1" 31,4-34,2			
5/4" 39,5-42,9			
6/4" 47,9-51,5			
2" 59,7-63,5			


**TYP - QO Svorné spojky pre obojstranné spojenie**

1/2" 19,7-21,8			
3/4" 24,6-27,3			
1" 31,4-34,2			
5/4" 39,5-42,9			
6/4" 47,9-51,5			
2" 59,7-63,5			


**TYP - QT Svorné spojky s odbočkou s vnútorným závitom**



1/2" 19,7-21,8			
3/4" 24,6-27,3			
1" 31,4-34,2			
5/4" 42-42,9			
6/4" 47,9-51,5			
2" 59,7-63,5			

**TYP- DSK Strmene k oprave na potrubí**

3/8"			
1/2"			
3/4"			
1"			
5/4"			
6/4"			
2"			
2 1/2"			
3"			
4"			

**TYP - ANB Navrtávka na ocel'**

3/8" x 1/2"			
1/2" x 1/2"			
3/4" x 1/2"			
1" x 1/2"			
1" x 3/4"			
5/4" x 3/4"			
6/4" x 3/4"			
2" x 1"			
2 1/2" x 1"			
2 1/2" x 5/4"			
2 1/2" x 6/4"			
3" x 1", 5/4, 6/4"			
3" x 2"			


<b>TYP- QW Oblúk obojstranný</b>			
1/2"			
3/4"			
1"			
5/4"			
6/4"			
2"			
<b>TYP - QT3 T-kus 3 stranný</b>			
1/2"			
3/4"			
1"			
5/4"			
6/4"			
2"			




## Svorné spojky

AQUAMONT®


### TYP - AF Svorné spojky s vonkajším závitom

Priemer	Objednávacie číslo		
2 1/2" (76,1)			
3" (88,9)			
4" (114,3)			
2 1/2" x 70 mm			
4" x 108 mm			


### TYP - IF Svorné spojky s vnútorným závitom

Priemer	Objednávacie číslo		
2 1/2" (76,1)			
3" (88,9)			
4" (114,3)			
2 1/2" x 70 mm			
4" x 108 mm			
4" x 110 mm			


### TYP - OF Svorné spojky pre obojstranné spojenie



Priemer	Objednávacie číslo		
2 1/2" (76,1)			
3" (88,9)			
4" (114,3)			
70 x 70 mm			
108 x 108 mm			
4" x 110 mm			
110 x 110 mm			

### TYP - TF Svorné spojky s odbočkou s vnútorným závitom

Priemer	Objednávacie číslo		
2 1/2" (76,1)			
3" (88,9)			
4" (114,3)			
70 x 70 mm			
108 x 108 mm			
4" x 110 mm			
110 x 110 mm			

### TYP- DS Strmene k oprave na potrubí - predĺžené

Priemer	Objednávacie číslo		
1/2" (21,3)			
3/4" (26,9)			
1" (33,7)			
5/4" (42,4)			
6/4" (48,3)			
2" (60,3)			
2 1/2" (76,1)			
3" (88,9)			
4" (114,3)			


AQUAMONT®		Rýchlospojky na oceľové potrubia		gebo®	
<b>TYP - A Svorné spojky s vonkajším závitom</b>					
Priemer	Objednávacie číslo				
3/8" (17,2)					
1/2" (21,3)					
3/4" (26,9)					
1" (33,7)					
5/4" (42,4)					
6/4" (48,3)					
2" (60,3)					
<b>TYP - I Svorné spojky s vnútorným závitom</b>					
					
3/8" (17,2)					
1/2" (21,3)					
3/4" (26,9)					
1" (33,7)					
5/4" (42,4)					
6/4" (48,3)					
2" (60,3)					
<b>TYP - O Svorné spojky pre obojstranné použitie</b>					
					
3/8" (17,2)					
1/2" (21,3)					
3/4" (26,9)					
1" (33,7)					
5/4" (42,4)					
6/4" (48,3)					
2" (60,3)					
<b>TYP - T Svorné spojky s odbočkou s vnútorným závitom</b>					
					
3/8" (17,2)					
1/2" (21,3)					
3/4" (26,9)					
1" (33,7)					
5/4" (42,4)					
6/4" (48,3)					
2" (60,3)					
<b>TYP - EK Zátka</b>					
					
1/2" (21,3)					
3/4" (26,9)					
1" (33,7)					
5/4" (42,4)					
6/4" (48,3)					
2" (60,3)					




## Rýchlospojky na ocel'ové potrubia

AQUAMONT®


### TYP - OL Svorné spojky pre obojstranné spojenie, predĺžené

Priemer	Objednávacie číslo	
1/2" (21,3)		
3/4" (26,9)		
1" (33,7)		
5/4" (42,4)		
6/4" (48,3)		
2" (60,3)		


### TYP - OR Svorné spojky pre obojstranné spojenie, redukcia

Priemer	Objednávacie číslo	
1" x 3/4"		
1 1/4" x 3/4"		
1 1/4" x 1"		
1 1/2" x 1"		
1 1/2" x 1 1/4"		
2" x 1 1/4"		
2" x 1 1/2"		

### TYP - WO Svorné kolienko pre obojstranné spojenie

Priemer	Objednávacie číslo	
1/2" (21,3)		
3/4" (26,9)		
1" (33,7)		
5/4" (42,4)		
6/4" (48,3)		
2" (60,3)		

### TYP - WA Svorné kolienko s vonkajším závitom

Priemer	Objednávacie číslo	
1" (33,7)		
6/4" (48,3)		
2" (60,3)		




## Mosadzné šróbenie

**AQUAMONT®**


### AÜ - s teleskopickým prvkom

Rozmery			Objednávacie číslo		
merač	prípojka				
3/4"	x	1"			
1"	x	1"			
5/4"	x	1"			
6/4"	x	1"			
2"	x	1"			
1"	x	5/4"			
5/4"	x	5/4"			
6/4"		5/4"			
2"	x	5/4"			
6/4"	x	2"			
2"	x	2"			



### IDEAL - s vyrovnáním dĺžky závitovým prvkom

Spojka			Objednávacie číslo		
Merač	Ventil				
G 1"	x	G 3/4"			
G 1"	x	G 1"			
G 1"	x	G 5/4"			
G 1"	xi	G 6/4"			
G 5/4"	x	G 1"			
G 5/4"	x	G 5/4"			
G 5/4"	x	G 6/4"			
G 5/4"	x	G 2"			
G 6/4"	x	G 5/4"			
G 6/4"	x	G 6/4"			
G 6/4"	x	G 2"			
G 2"	x	G 6/4"			
G 2"	x	G 2"			
G 2 3/8"	x	G 2"			



### Držiak vodomerov

QN (m <sup>3</sup> /h)	Vodomer D x L	Spojky G-závit	Typ držiaka		
1,5	3/4" x 170	3/4" x 3/4"	WZB-O-Z		
2	1" x 165	1" x 1"	WZB-G-Z+T		
3	1" x 190	1" x 1"	WZB-G-Z		
3	1" x 190	1" x 1"	WZB-O-Z		
3	1" x 190	1" x 1"	WZB-G-T		
3	1" x 190	1" x 1"	WZB-O-T		
6	1 1/4"x260	1 1/4" x 1 1/4"	WZB-V-G-T		
6	1 1/4"x260	1 1/2" x 1 1/2"	WZB-G-Z		
6	1 1/4"x260	1 1/2" x 1 1/2"	WZB-G-Z		
6	1 1/4"x260	1 1/2" x 1 1/2"	WZB-V-O-Z		
10	2" x 300	2" x 2"	WZB-O-Z		



#### Vysvetlivky:

WZB	držiak vodomeru
WZB-V	držiak vodomeru - výsuvný
G	zatvorené prevedenie
O	otvorené prevedenie
Z	šróbenie vyrovnáním dĺžky závitovým prvkom
T	šróbenie vyrovnáním dĺžky teleskopickým prvkom